

Refresh


Como el tiempo de vida del Token es acotado, deberá refrescarse cada vez que caduca.

El refrescado de Token utiliza la misma Web API "Account".

El "Refresh token" se solicita pulsando "POST" en la Web API "Account".



Se abren las siguientes pantallas, donde se debe presionar "Try it out", para entrar en el modo "Edición".



Se deben completar los campos que se indican a continuación. En el campo "grant_type" se debe ingresar la palabra "refresh_token". En el campo "refresh_token" se debe indicar el valor obtenido al momento de la solicitud de Token.

Swagger UI x +

Not secure | srvwebapis:5002/index.html

Account

POST /auth/token Obtener o actualizar un TOKEN de acceso

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body multipart/form-data

grant_type * required
string refresh_token

client_id
string api
 Send empty value

client_secret
string secret
 Send empty value

refresh_token
string QO97m3rfl5wpNAkZfrcta7O/n8nNzglE5/g8AYs78l=
 Send empty value

username
string sa
 Send empty value

password
string sa
 Send empty value

Completados los campos se debe pulsar "Execute", obteniéndose el Token.

Available authorizations



Bearer (http, Bearer)

First get your `access_token` using the `POST` method of the `Account` entity at the `/token` endpoint: fill `grant_type` field with "password" and `username` and `password` with appropriate values and submit form.

Find and copy the `access_token` value in the responses page, then paste it on the textbox below.

Value:

Authorize

Close

Con esto se logra refrescar el valor del token hasta que vuelva a caducar.