



Alta de un cliente

En la ventana correspondiente a la Web API “CLIENTE”, pulsar “POST” .



Se presenta la ventana que se detalla a continuación, que incluye dos solapas: “Example value” (ejemplo en formato Json) y “Schema” (Esquema de la entidad “cliente”).



Pulsando “Try out”, de la figura anteriormente detallada, se entra al modo “Edición”, para que el usuario reemplace el mensaje Json que corresponde al cliente a dar de alta.

POST /api/CLIENTE/{Empresa}/{Sucursal}

Parameters Cancel Reset

Name	Description
Empresa * required integer(\$int32) (path)	<input type="text" value="1"/>
Sucursal * required integer(\$int32) (path)	<input type="text" value="1"/>

Request body application/json-patch+json

```
{
  "codigo": "QP214",
  "nombre": "La Quinta SA",
  "nombreFantasia": "Alfajores Son risitas",
  "domicilio": "Av. Jujuy 5566",
  "domicilio2": "string",
  "localidad": "Paternal",
  "codigoPostal": "1408",
  "codigoProvincia": "901",
  "codigoPais": "ARG",
  "telefono": "string",
  "fax": "string",
  "email": "string",
  "codigoDocumento": "80",
  "numeroDocumento1": "39-11111111-8",
  "numeroDocumento2": "string",
  "comentarioEntrega": "string",
  "categoriaPercepcionIVA": 0,
  "categoriaPercepcionIIBB": 0,
}
```

Execute

En la figura detallada a continuación, se muestra un mensaje Json para el alta de un cliente. La información contenida en el mensaje corresponde al protocolo Excel para clientes. Dicho protocolo también está disponible en la solapa "Schema" provista por la interface Swagger.

```
{  
  "codigo": "QP214",  
  "nombre": "La Quinta SA",  
  "nombreFantasia": "Alfajores Son risitas",  
  "domicilio": "Av.Jujuy 5566",  
  "domicilio2": "string",  
  "localidad": "Paternal",  
  "codigoPostal": "1108",  
  "codigoProvincia": "901",  
  "codigoPais": "ARG",  
  "telefono": "string",  
  "fax": "string",  
  "email": "string",  
  "codigoDocumento": "80",  
  "numeroDocumento1": "30-11111111-8",  
  "numeroDocumento2": "string",  
  "comentarioEntrega": "string",  
  "categoriaPercepcionIVA": 0,  
  "categoriaPercepcionIIBB": 0,  
  "condicionImpositiva": "string",  
  "paginaWeb": "string",  
  "esOcasional": 0,  
  "esOcasionalAsText": "string",  
  "ctactEenMonedaLocal": 0,  
  "ctactEenMonedaExt": 0,  
  "esSucursal": 0,  
  "administradaPor": "string",
```

Reemplazar los datos, y al presionar "Execute", se generará el alta del cliente en QP.